Un nouvel ouvrage sur les champignons des dunes (160 p.A4) est en cours d'édition par Jacques Guinberteau, spécialiste de la fonge de ces milieux. Son prix devrait être aux alentours de 60€ plus frais de port.

Les membres intéressés se font connaître très rapidement à l'adresse somyla@wanadoo.fr


Les tarif et modalités seront transmis aux inscrits.

Cet ouvrage est la suite du fascicule « Le petit livre des champignons des dunes » 108 p., édité aux éditions Confluences et disponible au local ou sur demande à la Somyla (10 €).









CONOCYBE DUNENSIS T.J. Wallace

Il s'agit d'une petite et frèle espèce, au chapeau conico-campanulé* et au pied grêle, qui possède souvent une belle et chaude coloration cuivre rouillé à ferrugineux. Cependant par son caractère d'hygrophaneité*, ce champignon possède la faculté de changer rapidement de couleur à la dessiccation, et dissimuler de multiples facies trompeurs. Cette espèce peu frequente sur la côte Aquitaine, semble rechercher des dunes beaucoup plus chargées en calcaire et en sédiments organiques, notamment celles de l'extrême pointe de Grave (Nord Médoc, en Gironde) ou de Charente maritime et d'Oléron, plus riches en sables coquilliers. C'est une espèce pionnière de la dune qui ne dédaigne pas les sables très chargés en sel, comme ceux de l'Estran ou de la dune embryonnaire. Toutefois, in lous est arrivé cuiver ce Conocèpe en arrière-dune blanche déstabilisée, lorsque des sables neufs chargés en sodium, sont parfois translatés lors d'épisodes de tempête.

Ce champignon aux spores ocre-rouillé, possède au niveau des lames de grosses cellules stériles appelées cheilocystides*, en forme de carafe ou de quille, visibles au microscope, et qui sont souvent caractéristiques du Genre Conocybe.

CONOCIBE DUNENSIS (Vois photo IG- Fusi-sensin II-lassin) Richti IBA-Guinesenzenu









































LEPIOTA FARINOLENS Bon & Riousset: une espèce thermophile rare, méditerranéo-atlantique, des arrière-dunes chaudes.





Cette rare petite lépiote méditerraneo-atlantique, fréquente les dunes semi-fixées à armoise, ou les dunes grises saupoudrées à la limite des fourrés préforestiers, en situation protégée particulièrement chaude. Cette espèce délicate à identifier, les toutes premières fois qu'on la rencontre, offre un chapeau aux revêtements épais, rompus concentriquement en squamustes. D'une belle couleur chaude vineuse, incarnat à porphyre ardoisé au disque, elle est remarquable par son anneau ceinturant membraneux coloré et ornementé, parfois appliqué de travers sur le stipe. Odeur farineuse surtout au froissement, saveur farineuse. La difficulté d'identification de cette espèce vient qu'elle est non seulement très ressemblante avec d'autres petites lépiotes de la dune comme Lepiota pseudohelveola (toutefois plus brune) ou L. sublaevigata, mais pousse le vice de fructifier en mélange, aux mêmes endroits.

En dehors des dunes proprement dites, son habitat le plus fréquent sont les pelouses xéro-calcicoles, mais aussi les milieux xériques semi-ouverts sur calcaire ou non, clairière avec mousses et lichens, près de Quercus ilex et Buxus sempervirens sur calcaire ou dans les graviers torrentiels : les glariers* en compagnie aussi d'Omphalina pyxidata. De par sa position taxinomique, parmi les espèces mortelles au sein de la sous-section Brunneoincarnatae Bon (BON, 1993) cette petite lépiote demeure très suspecte et très vraisemblablement toxique voire mortelle.

LEPIOTA PSEUDOHELVEOLA Kühner ex Hora

Petite espèce au chapeau brun porphyre, à anneau coloré oblique

Nom LEPIOTA PSEUDOLTLACEA

Nº 9011174 JG

Synonymie PSEUDOHELVEOLA Var SABULOSA Section

Legit : GUINBERTEAU J Lieu : LEGURP- MONTALIVET Date 19 Novembre 30 according to masses of EPHEDRA distantia, cleans to delite ou claim guise from [amais claim to sold une of Camanaphinan-ower Lepiota alba.]

DESCRIPTION MACROSCOPIQUE 1cx + 3 cx (+ vitustes) + Bis a compared 11. 90 11.174 Ja

Schéma

et coupe

(X:...)



Margo men expensive a confidence.

Margo men expensive mi electronic, mate fessive e

no fessive au centu.

Outiculo nesse, operanouse avec colobelle discale, el mombresse se parmillo
siperira consuminguament, exercic en damire, peracelleuse, e presidente consuminguament, exercic en damire, peracelleuse, e prochistorio da man

a sofito parpune, especiale comme chos el peracelleuse a sur fond Verna de les

Lomos el su Manches Insertion:

arch cles lawres les parquement el sur frement clentrecule.

Stipe choit, achlane, moregal man régulicement clargi ven la base, qui et non bulleum. Cater mon blanc. mans qui ale vida le à paspierin aranéo-soyeux ven le sommet-prieni et l'anneur ou bracket fico vident, pien diveloppe oblique, pour forme el une monthe applique à u cale gandulure, pontre conclora au sovelvents sur so pec externe.

Chair letes channe au chique, immunde. Après 1 mn. h

Odeur subnulle ou non clitectable Chimie

Saveur



PSEUDOHELVEOLA









